


# Microsoft Edge で Internet Explorer モードを使用するには

①Microsoft Edge を開きます。




②画面右上の [...] を左クリックします。



③プルダウンメニューより [ 設定 ] を左クリックします。



④設定メニューより [ 既定のブラウザー ] を左クリックします。



⑤既定のブラウザの「Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる」の[ なし ]を選択します。

### 既定のブラウザ

Microsoft Edge は既定のブラウザです

既定に設定する

### Internet Explorer の互換性

Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる ?  
Internet Explorer でブラウズするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に開くように選択できます

互換性のないサイトのみ

**なし**

互換性のないサイトのみ

常に (推奨)

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 ?  
Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

追加

Internet Explorer モード ページ  
これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありません。

追加

⑥下の画面が表示された場合は、「はい、間違いありません」を左クリックします。  
「Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる」が、[ なし ] に設定されます。

### Internet Explorer に戻って以前のサイトを 開きますか?



ツール バーで Internet Explorer モードを試して、Microsoft Edge を終了せずに以前のサイトを開いてください。

Microsoft Edge は、Internet Explorer よりも生産性の高い機能を提供します。Internet Explorer ですべてのサイトを開きますか?

詳細情報

**はい、間違いありません**

⑦続いて「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を [ 許可 ] を選択します。

### Internet Explorer の互換性

**Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる** [?](#)

Internet Explorer でブラウズするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に開くように選択できます

なし ▼

**Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可** [?](#)

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

既定 ▼

- 既定
- 許可**
- 許可しない

**Internet Explorer モード ページ**

これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありません。

⑧再起動をします。

#### Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 [?](#)

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

この設定の変更を有効にするには、ブラウザーを再起動してください

再起動

#### Internet Explorer モード ページ

これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありません。

追加

⑨次に IP アドレスを入力し、Internet Explorer に切り替えます。  
Microsoft Edge を開いてください。




⑩Microsoft Edge のアドレスバーに接続したデバイスの IP アドレスを入力します。



192.168.1.108 (例)


⑪「WEB SERVICE」のタブを右クリックし、プルダウンメニューより

「Internet Explorer モードでタブを最新の情報に再読み込み」を左クリックします。



⑫「このページは Internet Explorer モードで開かれています」の画面が表示された場合は、

[ 完了 ] を左クリックします。



⑬Internet Explorer モードに切り替えたときにログイン画面が正常に表示されない場合は、

「Microsoft Edge で開く」を左クリックし、Internet Explorer モードを終了してください。

