## Windows10 のセグメント (IP アドレス)の変更方法

はじめに、アクセスコントローラーに接続する PC を下記手順で設定してください。 ※アクセスコントローラと接続する PC はインターネットに接続できなくなります。 ※Wi-Fi でインターネットに接続中の場合は、一時的に無効にしてください。



問題のトラブルシューティング

ネットワークとインターネットの設定を開く

パソコンの通知領域(初期は画面右下)にある 「インターネットアクセス」のアイコンを**右**クリックし ます。

「ネットワークとインターネットの設定を開く」を**左**ク リックします。

(3)

(2)



「ネットワークと共有センター」を**左**クリック します。

## Windows10 のセグメント (IP アドレス)の変更方法

(4)				
コントロール パネル ホーム	基本ネットワーク情報の表示と	本ネットワーク情報の表示と接続のセットアップ		
アダプターの設定の変更 共有の詳細設定の変更	アクティブなネットワークの表示			
	パブリック ネットワーク	アクセスの種類: インターネット 接続: 🛛 イーサネット		
	ネットワーク設定の変更			
	新しい接続またはネットワークのセットアップ ブロードバンド、ダイヤルアップ、または VPN 接続をセットアップします。あるいは、ルーターまたはアクセス ポイントをセ ットアップします。			
	問題のトラブルシューティング ネットワークの問題を診断して	問題のトラブルシューティング 、ットワークの問題を診断して修復します。または、トラブルシューティングに関する情報を入手します。		

「アダプターの設定の変更」を**左**クリックします。



「イーサネット」を**右**クリックします。



「プロパティ」を左(もしくは右)クリックします。

🏺 イーサネットのプロパティ	×	「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/Pv4)」
ネットワーク #++		(見つからない場合はスクロールしてください。)
		を <b>左</b> クリックで確定し、
接続の方法:	_	「プロパティ」を <b>左</b> クリックします。
Realtek PCIe GBE Family Controller		
構成(C) その接続は次の頂目を使用します(の)。		
	~	
<ul> <li>✓ ▲ インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)</li> </ul>		
Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol		
■ Microsoft LLDP ノロトコル トライハー ■ インターネット プロトコル パージョン 6 (TCP/IPv6)		
<ul> <li>Link-Layer Topology Discovery Responder</li> </ul>		
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver	-	
< >>	-	
インストール(N) 削除(U) プロパティ(R)	J	
伝送制御ノロトコル/インダーネット ノロトコル。相互接続されたさまさまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロトコ		
ルです。		
OK キャンセ)	V	1
		-
(8)		
インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ		× 「〇次の IP アドレスを使う」を <b>左</b> クリックして
<b>♦ 8</b> 2		「◉次の IP アドレスを使う」にします。
±/1X		
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取 きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定	ℓ得す ≧を問	tることがで · IP アドレス:192.168.1.xx 肌会わせて
ください。		(NVR の IP アドレスは 192.168.1.108 固定のた
		め、xx は 108 以外を入力します。)
○ IP アドレスを自動的に取得する(O)		
② 次の IP アドレスを使う(S):	_	・サブネットマスク:255.255.0
IP アドレス(I):		
サブネット マスク(U):		・デフォルトゲートウェイ:未入力でも可
デフォルト ゲートウェイ(D): · · ·		
		」「OK」を <b>左</b> クリックして閉じます。
○ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)		
─● 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):		
優先 DNS サーバー(P):		
代替 DNS サーバー(A):		
□終了時に設定を検証する(L) 詳	細設	没定(V)
		de la seta di
OK	ノ	キャンセル